

SCHMITZ / IZOTERMA / DOPPELSTOCK / OŚ PODNO SZONA

SCHMITZ / IZOTERMA / DOPPELSTOCK / OŚ PODNO SZONA

ROK PROD. 09 / 2016

NR VIN. WSM00000005158533

3 OSIE,

OSIE SCHMITZ

HAMULCE TARCZOWE,

ABS,

OS PODNO SZONA

OPONY 385 / 65 / 22,5

WYSOKOŚĆ - 2,7 M

TYŁ DRZWI

DOPPELSTOCK - PODWÓJNY ZAŁADUNEK

MASA WŁASNA 7 642 KG,

ŁADOWNOŚĆ 27 258 KG

BEZWYPADKOWA,

SPROWADZONA Z NIEMIEC

STAN IDEALNY.

Marka: Schmitz Cargobull

Rok produkcji: 2016

Przebieg: km

Moc: KM

Cena: 82 000 **PLN**

19 294 **EURO**













L NUMBERS AL NUMBER 2-01 04 49-03 59-05 066-01 306-02 -0050-03 <table border="1"> <tr> <td colspan="3">(bar)</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td colspan="2">Pz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TR (daN)</td> </tr> <tr> <td>61</td> <td>449</td> <td>4020</td> </tr> <tr> <td>61</td> <td>476</td> <td>3955</td> </tr> <tr> <td>61</td> <td>476</td> <td>3955</td> </tr> <tr> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> </table>	(bar)			1.0	Pz		TR (daN)			61	449	4020	61	476	3955	61	476	3955	---	---	---	---	---	---	Typ SCB*S3B	 SCHMITZ CARGOBULL The Trailer Company. Schmitz Cargobull AG	IN COMPLIANCE WITH DIRECTIVE 96 / 53 / EC In Übereinstimmung mit Richtlinie 96 / 53 / EG
	(bar)																										
	1.0	Pz																									
	TR (daN)																										
	61	449	4020																								
	61	476	3955																								
	61	476	3955																								
	---	---	---																								
	---	---	---																								
	APPROVAL-NO. Genehmigungs-Nr.	e4*2007/46*0152	LENGHT Länge	13,9 m																							
VEHICLE I.D. NO. Fahrzeug-Ident.-Nr.	WSM00000005158533	WIDTH Breite	2,55 m																								
COUNTRY CODE Länder Code	DE																										
MAX.GROSS WEIGHT zul. Gesamtgewicht	36000	39000																									
MAX.COUPLING POINT LOAD zul. Last Kupplungspunkt	0 12000	15000																									
MAX. AXLE LOAD zul. Achslast	1 8000 T	9000 T																									
MAX. AXLE LOAD zul. Achslast	2 8000 T	9000 T																									
MAX. AXLE LOAD zul. Achslast	3 8000 T	9000 T																									
	kg	kg	b min. (m) b max. (m) 0 12																								













