

## SCHMITZ / IZOTERMA / DOPPELSTOCK / OŚ PODNO SZONA

SCHMITZ / IZOTERMA / DOPPELSTOCK / OŚ PODNO SZONA

ROK PROD. 07 / 2016

NR VIN. WSM00000005165138

3 OSIE,

OSIE SCHMITZ

HAMULCE TARCZOWE,

ABS,

OS PODNO SZONA

OPONY 385 / 65 / 22,5

WYSOKOŚĆ - 2,7 M

TYŁ DRZWI

PRZEBIEG TYLKO 89 000 KM

DOPPELSTOCK - PODWÓJNY ZAŁADUNEK

MASA WŁASNA 7 618 KG,

ŁADOWNOŚĆ 28 400 KG

BEZWYPADKOWA,

SPROWADZONA Z NIEMIEC

STAN IDEALNY.

**Marka:** Schmitz Cargobull

**Rok produkcji:** 2016

**Przebieg:** 89000 km

**Moc:** KM

Cena:

78 000 **PLN**

18 352 **EURO**











<b>VAL NUMBERS</b> <b>VAL NUMBER</b> 0042-01  1604 2349-04  -0559-06 1-0066-02  1-0306-02 005-0050-03  <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">             (bar)         </td> <td>1.0</td> <td>Pz</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TR (daN)</td> </tr> <tr> <td>61</td> <td>449</td> <td>4020</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>61</td> <td>476 3955</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>61</td> <td>476 3955</td> </tr> <tr> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> </table>	 (bar)	1.0	Pz	TR (daN)		61	449	4020	24	61	476 3955	24	61	476 3955	---	---	---	---	---	---	<b>Typ</b> SCB*S3B	 <b>SCHMITZ CARGOBULL</b> The Trailer Company. Schmitz Cargobull AG	IN COMPLIANCE WITH DIRECTIVE 96 / 53 / EC In Übereinstimmung mit Richtlinie 96 / 53 / EG
		 (bar)	1.0	Pz																			
	TR (daN)																						
	61	449	4020																				
	24	61	476 3955																				
	24	61	476 3955																				
	---	---	---																				
	---	---	---																				
	APPROVAL-NO. Genehmigungs-Nr.	e4*2007/46*0152	LENGHT Länge	13,9 m																			
	VEHICLE ID. NO. Fahrzeug-Ident.-Nr.	WSM00000005165138	WIDTH Breite	2,55 m																			
COUNTRY CODE Länder Code	DE																						
MAX.GROSS WEIGHT zul. Gesamtgewicht	36000	39000																					
MAX COUPLING POINT LOAD zul. Last Kupplungspunkt	0 12000	15000																					
MAX. AXLE LOAD zul. Achslast	1 8000 T	9000 T																					
MAX. AXLE LOAD zul. Achslast	2 8000 T	9000 T																					
MAX. AXLE LOAD zul. Achslast	3 8000 T	9000 T																					















