

## MAN / TGX / 18.420 / E 6 / XLX / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / ŁAD. 20 705 KG

MAN / TGX / 18.420 / E 6 / XLX / ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3 / ŁAD. 20 705 KG

ROK PROD. 06 / 2019,

PRZEBIEG 390 TYS KM,

NR VIN. WMA10XZZXKM829008

KLIMA,

WEBASTO,

ABS,

KABINA XLX

SILNIK 420 KM — 12419 CM3,

ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE,

SKRZYŃNIA BIEGÓW AUTOMATYCZNA,

AKTYWNY TEMPOMAT,

ASYSTENT PASA RUCHU,

FABRYCZNA ŁODÓWKA,

ŁADOWNOŚĆ 7 625 KG,

DMC 18 000 KG,

ZABUDOWA FIRANKA,

BOKI ZSUWANE,

OPONY 315 / 60 / 22,5,

WYM. DŁ. 7,25 M , SZER. 2.48 M , WYS. 2,97 M,

ROZSTAW OSI 5,5 M

EURO 6,

18 EUROPALET

+

PRZYCZEPA / FRUEHAUF / TANDEM,

ROK PROD. 07 / 2019,

NR: VFKFRECD4KRXX0105

2 OSIE SAF,

ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE,

ABS,

ZABUDOWA FIRANKA,

BOKI ZSUWANE,

OPONY 445 / 45 / 19,5,

WYM. DŁ. 8,15 M , SZER. 2,48 M , WYS. 2,97 M,

ŁADOWNOŚĆ 13 080 KG,

ZESTAW PRZEJAZDOWY 120 M3,

38 EUROPALET,

BEZWYPADKOWY,

SERWISOWANY DO KOŃCA W ASO MAN,  
SPROWADZONY,  
STAN IDEALNY.

**Marka:** Man

**Rok produkcji:** 2019

**Przebieg:** 390000 km

**Moc:** 420 KM

Cena: 195 000 **PLN** 47 000 **EURO**












MAN Truck & Bus AG  
 e4\*2007/46\*0229  
 \*WMA10XZZXKM829008\*

	18000 kg	18600 kg
	44000 kg	44000 kg
1	7500 kg	7500 kg
2	11500 kg	11500 kg
3	kg	kg
4	kg	kg
5	kg	kg
T1	kg	kg
T2	kg	kg
T3	kg	kg

e4\*2007/46\*0229



MAN

K-Wert:  
 Corrected:  
 absorption value: 0,50m<sup>3</sup> 10X8555

1.5 % TGX 18.420 4X2 LL

ERC e1 00P 0037  
 L 2017.2400.007  
 93R-000003

(E4) 10R-051692	(E4) 93R-000003
(E4) 121R-010161	
(E4) 122R-000052	
(E4) 13R-111447	
(E4) 14R-070164	
(E4) 16R-060125	
(E4) 17R-080230	
(E4) 18R-030143	
(E4) 28R-000400	





















bar	bar
2 bar	6.20 bar

S

21.0

m<sup>2</sup>

H041134-01

ouveaux km, puis périodiquement,  
de roue conformément aux instructions  
rain roulant.

ving 100 km and periodically thereafter,  
ened in accordance with the running

nych 100 km, po czym okresowo kontrolować  
z instrukcją zawartą w instrukcji obsługi


opo 100 km controllare il serraggio dei dadi  
uale d'uso e manutenzione

**FRUEHAUF**

VFKFRECD4KRXX0105

e2\*2007/46\*0233\*04

	(FR)		
Max.	19000 kg	19000 kg	
0	1000 kg	1000 kg	
1	9000 kg	9000 kg	
2	9000 kg	9000 kg	
3	kg	kg	
T	18000 kg	18000 kg	



L	8.1 m
W	2.6 m
S	21.0 m <sup>2</sup>
b <sub>max</sub>	10.9 m
b <sub>min</sub>	10.7 m

H040226-01

403465





















