

PLANDEX / TANDEM / PRZEJAZDOWA / DŁ. 7,75 M / OS PODNOSZONA

PLANDEX / TANDEM / PRZEJAZDOWA / DŁ. 7,75 M / OS PODNOSZONA

ROK PROD. 12 / 2022

NR: SU9PTL18KN5PL1809

2 OSIE BPW

OŚ PODNOSZONA,

ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE,

ABS,

ZABUDOWA FIRANKA,

DACH PODNOSZONY,

DACH + BOKI ZSUWANE,

OPONY 265 / 70 / 19,5,

WYM. DŁ. 7,75 M , SZER. 2.48 M , WYS. 3 M,

ŁADOWNOŚĆ 12 850 KG,

DMC 18 000 KG,

ZAWIESIE POD WÓZEK WIDŁOWY

PRZEJAZDOWA

19 EUROPALET,

KUPIONA W POLSKIM SALONIE

SERWISOWANY W ASO

BEZWYPADKOWA

STAN JAK NOWA

Marka: Plandex

Rok produkcji: 2022

Przebieg: km

Moc: KM

Cena:

82 000 **PLN**

19 800 **EURO**











P.P.U.H. „PLANDEX” Sp.j.
e32*2007/46*0212*05

SU9PTL18KN5PL1809

18 000 kg
0 – 1000 kg
1 – 8500 kg
2 – 8500 kg

TYP PTL18
Numer zlecenia 21/1406
Rok produkcji 2022
Ładowność 12850

SU9PTL18KN5PL1809

TEBS G2-2 Pin		TYP	
NORR-BREMSE		Typ	
EOLANB-1839 G2 / G2A (v.12.24.2)		Brake calculation no. Nr obl. hamulcowych	
		VIN	
Brake load unit(s) / g Ciężar jednostki (ów) / g	3300	4 ABS Config Konfiguracja	End brake disc Ciężar tarczy hamulcowej
Brake load unit (kg) Ciężar jednostki (kg)	18000		Pressure line (CAN) Ciepłota cieczy / °C
Tyre diameter (mm) Średnica opon (mm)	814		3rd axle Trzeci oś
Clearing ring teeth Pęty pierścienia	90		Differential lock Różnica podłoża
Module turned Moduł odgięty	Nie		Max slip demand Maks. żądanie przemyślenia
TBM LB Type Typ czajnika ciśnienia TBM		TBM - wewnętrzny	
Anti-pull device (bar) Ciężar zapobiegawczy (bar)	3.6		
Anti-pull unit (bar) Ciężar zapobiegawczy (bar)	0.6		
ADL program ID Program ADL	0		
		Forward Zadania	
		Control pressure (bar) Ciężar sterujący (bar)	
		Brake press. control (bar) Ciężar hamulcowy, sterowany (bar)	
		Brake press. lock (bar) Ciężar hamulcowy, blokady (bar)	
		Brake press. lock (bar) Ciężar hamulcowy, blokady (bar)	











