

SCHMITZ / IZOTERMA / DOPPELSTOCK / OŚ PODNO SZONA

SCHMITZ / IZOTERMA / DOPPELSTOCK / OŚ PODNO SZONA

ROK PROD. 09 / 2016

NR VIN. WSM00000005158533

3 OSIE,

OSIE SCHMITZ

HAMULCE TARCZOWE,

ABS,

OS PODNO SZONA

OPONY 385 / 65 / 22,5

WYSOKOŚĆ - 2,7 M

TYŁ DRZWI

DOPPELSTOCK - PODWÓJNY ZAŁADUNEK

MASA WŁASNA 7 642 KG,

ŁADOWNOŚĆ 27 258 KG

BEZWYPADKOWA,

SPROWADZONA Z NIEMIEC

STAN IDEALNY.

Marka: Schmitz Cargobull

Rok produkcji: 2016

Przebieg: km

Moc: KM

Cena: 82 000 **PLN**

19 294 **EURO**













| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--------|----|--|----------|--|--|----|-----|------|----|-----|------|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|---|---|
| NUMBERS AL NUMBER 2-01 04 49-03 59-05 066-01 306-02 -0050-03 <table border="1"> <tr> <td colspan="3">(bar)</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td colspan="2">Pz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TR (daN)</td> </tr> <tr> <td>61</td> <td>449</td> <td>4020</td> </tr> <tr> <td>61</td> <td>476</td> <td>3955</td> </tr> <tr> <td>61</td> <td>476</td> <td>3955</td> </tr> <tr> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> </table> | (bar) | | | 1.0 | Pz | | TR (daN) | | | 61 | 449 | 4020 | 61 | 476 | 3955 | 61 | 476 | 3955 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Typ SCB*S3B |  SCHMITZ CARGOBULL The Trailer Company. Schmitz Cargobull AG | IN COMPLIANCE WITH DIRECTIVE 96 / 53 / EC In Übereinstimmung mit Richtlinie 96 / 53 / EG |
| | (bar) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.0 | Pz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TR (daN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 61 | 449 | 4020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 61 | 476 | 3955 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 61 | 476 | 3955 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | APPROVAL-NO. Genehmigungs-Nr. | e4*2007/46*0152 | LENGTH Länge | 13,9 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VEHICLE I.D. NO. Fahrzeug-Ident.-Nr. | WSM00000005158533 | WIDTH Breite | 2,55 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COUNTRY CODE Länder Code | DE |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAX.GROSS WEIGHT zul. Gesamtgewicht | 36000 | 39000 | b min. (m) b max. (m) 0 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAX.COUPLING POINT LOAD zul. Last Kupplungspunkt | 0 12000 | 15000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAX. AXLE LOAD zul. Achslast | 1 8000 T | 9000 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAX. AXLE LOAD zul. Achslast | 2 8000 T | 9000 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAX. AXLE LOAD zul. Achslast | 3 8000 T | 9000 T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kg kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |













